

## Kübelpflanzen zurückschneiden!

Viele Kübelpflanzen, besonders wenn sie unter ungünstigen Bedingungen überwintern, brauchen im Frühjahr (Februar/März) einen Rückschnitt.

### Grundsätzlich gilt:

- Vor dem Einräumen werden die Kübelpflanzen um ca. 1/3 zurück geschnitten. Sind die Überwinterungsbedingungen ungünstig (zu warm bei zu wenig Licht), muss im Frühjahr nochmals geschnitten werden.

### Ausnahmen:

- stärker zurückgeschnitten werden Pflanzen, die am einjährigen Holz blühen wie z.B. Engelstropeten (im Herbst auf "Stummel")
- nicht zurückgeschnitten werden alle Pflanzen, die bereits in diesem Jahr Blütenanlagen fürs nächste Jahr gebildet haben wie z.B. Oleander

Name	Hinweise zum Schnitt
Bleiwurz (Plumbago auriculata)	<ul style="list-style-type: none"><li>• im Herbst, ggf. im Frühjahr nachschneiden!</li><li>• Blüht nur an einjährigen Trieben!</li></ul>
Bougainvillea/ Drillingsblume (Bougainvillea glabra)	<ul style="list-style-type: none"><li>• im Herbst, schwache Triebe im Frühjahr</li></ul>
Engelstropeten (Brugmansia-Hybriden)	<ul style="list-style-type: none"><li>• im Herbst starker Rückschnitt auf "Stummel"</li></ul>
Enzianstrauch (Lycanthes rantonnetiiCarrière = <i>Solanum rantonnetii</i> Carrière ex Lesc.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Im Frühjahr zurückschneiden</li></ul>
Fuchsien (Fuchsia-Hybriden)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Im Herbst kräftig (auf ca. die Hälfte) zurückschneiden</li></ul>
Granatapfelbaum (Punica granatum)	<ul style="list-style-type: none"><li>• im Herbst: Schwache Vorjahrestriebe entfernen, kräftige Triebe einkürzen</li></ul>
Hibiskus (Hibiscus rosa-sinensis)	<ul style="list-style-type: none"><li>• bei Bedarf möglich</li></ul>
Lorbeerbäume (Laurus nobilis)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schnitt im Spätwinter oder nach Triebabschluss</li><li>• Können "in Form" geschnitten werden ( z.B. Kugelbäumchen).</li><li>• Blätter zum Würzen.</li></ul>
Margerite (Chrysanthemum frutescens)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Im Herbst um ca. 1/3- 1/2, ggf. im Frühjahr nachschneiden</li></ul>
Oleander (Nerium oleander)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rückschnitt im Herbst möglich, jedoch dann keine Blüten im nächsten Jahr! Falls zu groß besser nur einzelne Triebe herausnehmen ! - Dann nur etwas verringerte Blüte</li></ul>
Olivenbäume (Olea europaea)	<ul style="list-style-type: none"><li>• bei Bedarf möglich</li></ul>

Prinzessinnenblume ( <i>Tibouchina urvilleana</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Frühjahr und Sommer mehrmals ins einjährige Holz zurückschneiden, damit sie sich besser verzweigt</li> </ul>
Zitruspflanzen (Citrus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bedarf im Februar-April</li> </ul>

Sobald die Kübelpflanzen mit einem Neuaustrieb beginnen steigt auch der Wasserbedarf. Neben regelmäßigem Gießen ist auch die Kontrolle auf Schädlinge wie Spinnmilben oder Schildläuse wichtig, da sie sich im Winterquartier oft unbemerkt stark vermehren.